

Udruga "Centar za mlade Čapljina"
Mate Bobana bb (Vatrogasni dom)
Čapljina 88300

Ponuda broj: 791-30-10/24

Mostar, 30.10.24. godine

R.b.	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena bez PDV	Iznos KM bez PDV
1	ELV motor na kutiji 3B Niskonaponski motor s remenicom za jednostavne eksperimente s mehaničkom i električnom energijom. Odnos između smjera struje i smjera rotacije je odmah očit. Ugrađen u električno sigurnu kutiju za sastavljanje jednostavnih električnih krugova pomoću sigurnosnih eksperimentalnih vodiča. Simbol tiskanog kruga. Napon: 4 – 6 V DC Dimenzije kutije: 135x85x40 mm ³	kom	1	39,00	39,00
2	Uključite 3B-Box Prekidač pričvršćen na sigurnosnu kutiju za izgradnju jednostavnih električnih krugova pomoću sigurnosnih eksperimentalnih vodiča. Otisnut simbolom strujnog kruga. Maksimalni napon: 12 V Maksimalna struja: 5 A Dimenzije: 135x85x40 mm ³	kom	1	32,00	32,00
3	Komplet od tri sigurnosna eksperimentalna voda za aparat za slobodni pad Komplet od tri bakrena vodiča s visoko fleksibilnom PVC izolacijom za spajanje na uređaj slobodnog pada (U8400830), sa sigurnosnim laminiranim utikačima od 4 mm koji se mogu složiti na oba kraja. Dvije žice dužine 75 cm, jedna crvena i jedna crna. Jedan zeleni povodac dužine 150 cm. Presjek žice: 2,5 mm ² Napon: Niski napon Maks. trajna struja: 32 A	kom	1	76,00	76,00

4	<p>Krokodilske kopče na kutiji 3B Par krokodilskih stezaljki za spajanje labavih otpornika i drugih elektroničkih komponenti ili uzoraka iz seta "Vodiči i nevodiči". Pričvršćen na sigurnosnu kutiju za izgradnju jednostavnih električnih krugova pomoću sigurnosnih eksperimentalnih vodiča. Otisnut simbolom strujnog kruga. Maksimalni napon: 12 V Maksimalna struja: 2 A Dimenzije: 135x85x40 mm³</p>	kom	1	50,00	50,00
5	<p>Zavojnica sa 600 namotaja na 3B-kutiji Zavojnica sa 600 namota bez jezgre pričvršćena na sigurnosnu kutiju i sa sigurnosnim utičnicama. Za pokuse s indukcijom kroz zavojnicu se može provući šipkasti magnet. Dimenzije: 135x85x40 mm³</p>	kom	1	52,00	52,00
6	<p>Operacijsko pojačalo, LM 741, P4W50 Komponente u utičnim kućištima s četiri utikača razmaknuta 50 mm. Radni napon: ±15 V DC Izlazna struja: 15 mA</p>	kom	1	57,00	57,00
7	<p>NPN tranzistor, BC 140, P4W50 Komponenta u utičnom kućištu s četiri utikača odvojena 50 mm. Tip: NPN BC 140 Trenutni dobitak: 100 – 250 Rasipanje snage: 0,8 W</p>	kom	1	52,00	52,00
8	<p>PNP tranzistor, BC 160, P4W50 Komponenta u utičnom kućištu s četiri utikača odvojena 50 mm. Tip: PNP BC 160 Trenutni dobitak: 100 – 250 Rasipanje snage: 3,7 W</p>	kom	1	52,00	52,00
9	<p>Jezgra transformatora S Jezgra u obliku slova U s uklonjivim jarmom izrađena od visokokvalitetnog transformatorskog laminata. Za korištenje s elementima Coil S za stvaranje funkcionalnog transformatora za upotrebu u mnogim vrstama električnih sustava. Tehnički podaci: Presjek jezgre: 20 x 20 mm U-jezgra: 70 x 70 mm Duljina jarma: 70 mm</p>	kom	1	310,00	310,00
10	<p>Triac, BT 137/800, P4W50 Komponente u utičnim kućištima s četiri utikača razmaknuta 50 mm. Tip: BT 137/800 Isključna struja: 3 A</p>	kom	1	40,00	40,00

11	Krokodilske kopče na kutiji 3B Par krokodilskih stezaljki za spajanje labavih otpornika i drugih elektroničkih komponenti ili uzoraka iz seta "Vodiči i nevodiči". Pričvršćen na sigurnosnu kutiju za izgradnju jednostavnih električnih krugova pomoću sigurnosnih eksperimentalnih vodiča. Otisnut simbolom strujnog kruga. Maksimalni napon: 12 V Maksimalna struja: 2 A Dimenzije: 135x85x40 mm ³	kom	1	52,00	52,00
12	Prijevoz	kom	1	50,00	50,00

Ukupno KM	862,00
PDV 17%	146,54
Ukupno KM s PDV	1.008,54

Napomena: Rok isporuke 60-75 dana od narudžbe

Fakturirao:

Primio: